DC
COL
C.24

Natural History Museum Library
000103115

ds. Boom

14 JUN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 32:

E. Csiki

Hydroscaphidae, Ptiliidae.

Einzel-Preis: Mark 5.75
Subscriptions-Preis: Mark 3.90

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
30. V. 1911.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **Ch. Aurivillius** et **H. Wagner.**

Unter der Presse: Printing: Sous Presse:

Fasciculus I.

Subscription: Mark 1 } der Bogen / the sheet / la feuille.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

14 JUN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 32:

E. Csiki

Hydroscaphidae, Ptiliidae.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm **201.**
1911.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Hydroscaphidae.

Auct. E. Csiki.

Hydroscaphidae J. Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—1876 (1874), p. 45. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874—75, p. 101; The Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 228. — J. Leconte and Horn, Classif. Coleopt. N. America 1883, p. 108. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 523; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 45. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 3, 332. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 5, 264, 275.

Hydroscaphina Matthews, Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114.

Hydroscaphini Flach in Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 71.

Hydroscapha J. Lec.

J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1874), p. 45. — Sharp, Ent. Month. Mag. XI, 1874—75, p. 101. — Matth. Essay genus Hydroscapha 1876, p. 1; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 115; Trichopt. Suppl. 1900, p. 13, t. 15, f. 1—8, 10—11. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America 1883, p. 109. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 84. — Flach in Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 72; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 72; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 523; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 45. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 11 nota, fig. 9, 14.

Crotchi	Sharp, Ent. Month. Mag. XI, 1874—75 (1874), p. 103. — Matth. Essay gen. Hydrosc. 1876, p. 17, tab.; Trichopt. Suppl. 1900, p. 16. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 524; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, p. 46.	Spanien, Italien, ? Finnland
	? *longicauda* Rey, Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 70.	
granulum	Motsch. Etud. Ent. IV, 1855, p. 84 (*Lymnobius*). — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 60. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5.	Smyrna, Griechenland, Kreta

gyrinoides Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 127 *(Limnebius)*. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 60. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 524, t. 13, f. 6, A—B, a—b; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 46, t. 4, f. 6, A—B, a—b. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 335.	Südfrankreich, Korsika, ? Spanien, Sardinien, Italien, Kleinasien
natans J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1874), p. 46. — Matth. Essay gen. Hydrosc. 1876, p. 16; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 115.	Kalifornien
Sharpi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 508. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 524, t. 13, f. 6 A; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 46, t. 4, f. 6 A. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. 8, 1910, p. 635, t. 17, f. 16.	Lenkoran

5

Fam. Ptiliidae.

Auct. E. Csiki.

Ptilierne Schioedte, Naturh. Tidsskr. N. R. I, 1884, p. 380.
Ptilii Redtenbacher, Fauna Austr. 1849, p. 8.
Ptiliidae Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 264, 265.
Ptilina Heer, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 60. — Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. Coleopt. III, 1845—48 (1845), p. 15.
Trichopterygia Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 13. — Gillmeister in Sturm, Deutschl. Insect. XVII, Käfer 1845, p. 1—98. — C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1862, p. 92. — Matthews, Trichopt. illustr. 1872, p. 42, 52.
Trichopterygidae J. Leconte and Horn, Classif. Coleopt. N. America 1883, p. 107. — Matthews, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 126. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 481. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 8, 432. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 3, 292. — Csiki, Magy. Bogárf. II, 1909, p. 3.
Trichopterygides Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 124. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LV, LXXXII.
Trichopterygiens Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 226.
Trichopterygini Flach in Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 71.
Trichoptiliens Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 170.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Coleopt. II, 1868, p. 742—750. — Matthews, Trichopt. illustr. 1872, p. 178—180; Trichopt. Suppl. 1900, p. 8—11.

I. Ptiliinae.

Trichopteryginae Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 297.

1. Ptiliini.

Ptenidiini et *Ptiliini* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 489, 490. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 433.
Ptiliadae Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59.
Ptiliina Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114, 115; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 126.
Ptiliini Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 265, 267.

Nossidium Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 17. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 128. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 60, t. 2; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 154. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, p. LXXXII, 330. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 490, 492; in Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 434, 435. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 299, f. 24. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 265, 267. — Jakobs. Coleopt. Ross. fasc. 8, 1910, p. 629.

Anisarthria Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 61. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, I, p. 569; l. c. XLI, 1868, II, p. 173.

americanum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 191 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33, 62, t. 20, f. 2; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 155. — Nordamerika (Georgien)

amoenum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 192 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p . 33. — Ver. Staaten v. Nordamerika

Flachi Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 300. — Dalmatien, Herzegowina

pilosellum Marsh. Coleopt. Brit. I, 1802, p. 78 *(Dermestes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 63 *(Anisarthria)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 35, f. 175. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 23, 62, t. 20, f. 1; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 5. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 330. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 493, t. 10, f. 1 A, a—d, t. 14, f. 1, 6, 18; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 15; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 289; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 305. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 436, fig. 36, I. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267, t. 64, f. 5. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. 8, 1910, p. 631, t. 17, f. 19. — Europa, Kaukasus

brunneum Marsh. Coleopt. Brit. I, 1802, p. 78 *(Dermestes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 64. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 23.

Ferrarii Redt. Fauna Austr. 1849, p. 151 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 36.

nitidulum Marsh. Coleopt. Brit. I, 1802, p. 79 *(Dermestes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 63. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 23.

posthumum Matth. Cist. Ent. I, 1874, p. 298; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 155; Trichopt. Suppl. 1900, p. 109. — Ver. Staaten v. Nordamerika

scaphidiiforme Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XLV, 1872, II, p. 215. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 60. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 493 nota; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 15 nota. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5. — Rußland

Ptenidium Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 34. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 128. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 108. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173, 190. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 74, t. 6; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 148; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 147; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LXXXIII. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 490, 493; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 12, 15. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 434, 436. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 300, fig. 21—23. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 265, 267. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 629. — Britten and Newbery, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 178.

Anisarthria Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 61 (part.). — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 37.
Trichopteryx Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 514 (part.).

Subgen. **Gressnerium** Ganglb.

Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267.

Gressneri Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 38. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 89, t. 327, f. 5 *(Trichopteryx)*. — Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 413. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 8, 77, 78, t. 20, f. 10; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 7. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 330. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 289; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 305; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 494; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 16. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 436. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301, 302. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267, t. 64, f. 6. — Britten and Newbery, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 179, fig. A, a—c. — Europa, Kaukasus

Lederi Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 178, t. 2, f. 2; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 494; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 16. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 2. — Talysch

ovulum Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 177, t. 2, f. 1; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 494; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 15. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 2. — „

Subgen. **Matthewsium** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 493, t. 10, f. 3 B, b; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 15. — Ganglb. Käf. v. Mittel-

europa III, 1899, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267. — Britten and Newbery, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 179.

compactum Peyrhff. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 55. — Tunis

laevigatum Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 36. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 88, t. 327, f. 4 *(Trichopteryx)*. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 104; Coleopt. Atlant. 1865, p. 101. — Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 412. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 7. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 329. — Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1887, p. 182, t. 2, f. 9, 9b—c; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Arten p. 306; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 494; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 16. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 437. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301, 302. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267, t. 64, f. 7. — Britten and Newbery, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 179, fig. B, a—c. — Europa, Algier, Kanarische Inseln

atomaroides Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 81, t. 29, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 10.

var. *Brucki* Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 82, t. 21, f. 3. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 494; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 16. — Spanien, Kanaren

laevipenne Abeille, Misc. Ent. XII, 1904, p. 100. — Pyrenäen

turgidum C. G. Thoms. Öfv. Vet. Acad. Förh. 1855, p. 340; Skand. Col. IV, 1862, p. 110. — Matth. Ent. Monthl. Mag. I, 1865, p. 175; Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 78, t. 20, f. 11; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 7. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Arten p. 306; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 16. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301, 303. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267. — Britten and Newbery, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 179. — Europa, Kaukasus, Syrien

Subgen. **Wankowiczium** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495 *(Wankowizium)*; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 16 *(Wankowizium)*. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267. — Britten and Newbery, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 179.

Brenskei Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 178, t. 2, f. 3; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 17. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 2. — Griechenland, Talysch

intermedium Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 412. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 40. — Europa, Kaukasus

— Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 306; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 17. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301, 303. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 267. — Britten and Newbery, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 179, fig. C, b—c.

var. *Weisei* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 17. — Kaukasus

magnum Ericson, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. (289). — Japan

Subgen. **Ptenidium** s. str.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 17. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302.

africanum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 194; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 103. — Algier

Brisouti Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 82, t. 21, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 11. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 498; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 20. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 437, f. 36, II—III. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 304. — Britten and Newbery, Entom. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 180. — Europa

evanescens Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 515, t. 10, f. 2.

nitidum Bris. (nec Heer) Mat. Cat. Grenier 1863, p. 43. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 4.

var. *orientale* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 498; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 20. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 304. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 96, 103. — Osteuropa, Kaukasus

Caseyanum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 194; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 102 *(Caseianum)*. — Kalifornien

Cavelli Broun, Man. Coleopt. N. Zealand 1893, p. 1438. — Neuseeland

coecum Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 46. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 167 (? *Ptenidium*). — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 62. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 306. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 6 *(caecum)*. — Krain

concinnum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 342; Trichopt. Suppl. 1900, p. 96, 99. — Granada, St. Vincent

foveatum Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 149; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 149, 150; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 98. — Guatemala, Mexiko

foveicolle J. Lec. New spec. N. Amer. Coleopt. (Smithsonian Misc. Collect. 167) I, 1863, p. 63. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, — Nordamerika

p. 191. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 20, 77, 84, t. 21, f. 6; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 184.

fuscicorne Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 37. — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 168. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 111. — Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 411. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 8, 77, 85, t. 21, f. 9; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 13. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 329. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 198. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 306; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 496; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 18. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90 (1889), p. 76. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 436. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 304. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268. — Britten and Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 180. — Europa

? *laticolle* Hochh. Bull. Soc. Moscou XLV, 1872, II, p. 214. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 61. —Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 496 nota; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 18. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 6.

obscuricorne Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 519, t. 10, f. 6 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Trichopteryx)*.

picipes Matth. Zoologist XVIII, 1860, p. 7067.

var. *rugosum* Britten, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 180. — England

var. *varicorne* Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 4. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 631. — Frankreich

fuscipenne Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 190. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33. — Panama

glabratum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 191. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33 *(? turgidum* C. G. Thoms.). — Niagara

Heydeni Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 179, t. 2, f. 5; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 497; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII 1889, p. 39. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Portugal

ignobile Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 149; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 149, 151; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 100. — Guatemala

impunctatum Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 150; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 149, 152; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 100. — „

Lawsoni Matth. Cist. Ent. I, 1873, p. 123; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 97. — Auckland

longicorne	Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 357. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 330. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 61. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 498 (*Brisouti* var.); Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 20 (*Brisouti* var.). — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 304. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 6. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268.	Deutschland
Mannerheimi	Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 83, t. 29, f. 2; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 149.	Nordamerika
myrmecophilum	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 518, t. 10, f. 5 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Trichopteryx)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 497; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 19. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 304. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268. — Britten and Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 180.	Europa, Kaukasus, Sibirien
	formicetorum Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 167. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 18, 77, 79, t. 20, f. 12; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 8. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 329. — J. Sahlbg. Act. Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90 (1889), 1, p. 75. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 529, t. 10, f. 2 B; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 306. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1910, p. 437.	
	var. *Kraatzi* Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 79, t. 29, f. 1; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 8. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 497 nota; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 19. — Britten and Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 180.	England, ? Italien
nitens	Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 149; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 149, 151; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 101.	Nicaragua
obesum	Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 151; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 149, 150; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 104.	Guatemala
Obotrites	Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 179, t. 2, f. 4; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 306; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 498; Best.-Tab. XVIII, 1889, p. 20. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 305. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3.	Mecklenburg, Norwegen
obsoletum	Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 4.	Frankreich

Penzigi Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 496; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 18. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Kleinasien

posticale Broun, Man. Coleopt. N. Zeal. VII, 1893, p. 1437. — Neuseeland

proprium Broun l. c. p. 1438. — „

pullum Mäkl. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, II, p. 340. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 23, 77, 81, t. 21, f. 2; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 147, 150. — Kalifornien, Sitka

punctatum Gyllh. Ins. Suec. IV, App. 1827, p. 293 *(Scaphidium)*. — Fairm. et Laboulb. Faune Ent. France I, 1854, p. 341. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 35, f. 174. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 109. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 14, 77, 86, t. 21, f. 10; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 13. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 330. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 289; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 305; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 495; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 17. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 436. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 305. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268, t. 64, f. 9. — Britten and Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 180. — Europa, Kanaren

alutaceum Gillm. in Sturm, Deutschl. Fauna XVII, 1845, p. 84, t. 327, f. 1 *(Trichopteryx)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 329.

litorale Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 517, t. 10, f. 12 *(Trichopteryx)*.

pusillum Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 189; l. c. IV, App. 1827, p. 293 *(Scaphidium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 14. — Bergr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 230. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 497, t. 10, f. 2, C; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 19. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 302, 303. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268, t. 64, f. 8. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, t. 18, f. 5. — Britten and Newbery, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 180, fig. D, b—c. — Europa, Kaukasus, Persien, Kleinasien, Algier, N.-Amerika

apicale Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—1848 (1845), p. 36. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Fauna XVII, 1845, p. 85, t. 327, f. 2 *(Trichopteryx)*. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 111. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 149, t. 5, f. 15; Trichopt. illustr. 1872, p. 8. — Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 411. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 329. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75, p. 198. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 306.

elongatulum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 517, t. 10, f. 4.

? *evanescens* Marsh. Coleopt. Brit. I, 1802, p. 126 *(Silpha)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Silpha)*.*) — Bergr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 230. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90 (1889), 1, p. 75. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 436.		
? *melas* Marsh. Ent. Brit. I, 78 *(Dermestes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 62 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 38 *(Anisarthria)*.		
? *minutissimum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 62 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 38 *(Anisarthria)*.		
? *nitidum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 63 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 38 *(Anisarthria)*.		
? *perpusillum* Marsh. Ent. Brit. I, 80 *(Dermestes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 62 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 38 *(Anisarthria)*.		
punctatum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 516, t. 10, f. 3.		
terminale Haldem. Journ. Ac. Nat. Sc. Philad. I, 1848, p. 109. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 15.		
Wankowiczi Matth. Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 152 *(Vankoviezii)*; Trichopt. illustr. 1872, p. 37, 80, t. 29, f. 4 *(Wankowiezii)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 9.		
var. *corpulentum* Luc. Explor. Algérie II, 1849, p. 549. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 20. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 497; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 19. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 436.		Nordafrika, Südeuropa, Kaukasus
atomaroides Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 191. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33.		
var. *maroccanum* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 497; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 19.		Marokko
Sahlbergi Ericson, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 173.		Korfu
scutellare Guilleb. Échange XIII, 1897, p. 22.		Algier
speculifer Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 151; Trichopt. Suppl. 1900, p. 96, 105.		Nordamerika, Massachusetts
strangulatum Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 149; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 96.		Guatemala
turgidulum Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 496, t. 10, f. 2 A, a—b; Best.-Tab. europ.		Kaukasus

*) ***Ptenidium evanescens*** Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 80, t. 29, f. 7; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 9; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 150 [nec Marsh.] = *Atomaria pusilla* Payk. [conf.: Britten & Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 180].

Coleopt. XVIII, 1889, p. 18. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3.

Ulkei Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 148, 151; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 97. — Brit. Columbien

Subgen. **Gillmeisterium** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Wien XXXIX, 1889, p. 498, t. 10, f. 3 Aa; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 20. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268. — Britten and Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 180.

macrocephalum Nietn. Journ. Asiat. Soc. Beng. V, 1856, p. 381; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857, p. 378; l. c. (3) XVII, 1866, p. 148, t. 5, f. 14. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 35, 77, 83, t. 21, f. 5. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 498 nota; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 20. — Ceylon

nitidum Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 377 *(Trichopteryx)*. — Mäkl. Acta Soc. Scient. Fenn. VII, 1862, p. 133. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 85, t. 21, f. 8; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 12. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 76. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 499, t. 10, f. 2 D, f. 3 E, t. 14, f. 2; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 21. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301, 305. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268, t. 64, f. 10. — Britten and Newbery, Ent. Monthl. Mag. XLVI, 1910, p. 181, fig. E, b—c. — Europa, Kaukasus

attenuatum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 194; Trichopt. Suppl. 1900, p. 95, 102.

minutissimum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 62 *(Anisarthria)*.

pusillum Er. (nec. Gyll.) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 35. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 87, t. 327, f. 3 *(Trichopteryx)*. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 110. — Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 412. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75, p. 198. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 329. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 306. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 437.

quadrifoveolatum Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1.

var. *insulare* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 499; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 21. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 305. — Korsika, Griechenland, Syrien

punctulum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 62 *(Anisarthria)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 38. — England, Frankreich, Spanien, Algier

laevigatum Gillm. (nec. Er.) in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 88, t. 327, f. 4. — Matth.

Trichopt. illustr. 1872, p. 77, 84, t. 21, f. 7; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 12 (part.).

Matthewsi Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 183, t. 2, f. 9, 9a; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 499; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 21. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 305.

Reitteri Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 180, t. 2, f. 6; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 498; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 20. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 301, 306. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 96, 98. — Dalmatien, Korsika, Lenkoran

48

Millidium Motsch.

Motsch. Étud. Ent. IV, 1855, p. 18; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173, 179. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32, 59, 90, t. 7, A; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 145. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 71. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 503; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 25. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 306. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 268.

minutissimum Ljungh in Weber und Mohr, Naturh. Reise Schweden 1804, p. 64 *(Elophorus)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 24. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 69, t. 325, f. 1. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 105. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75, p. 199. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 330. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 71. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 503, t. 12, f. 1 A, a; Best.-Tab. europ. Col. XVIII, 1889, p. 24. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1908, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 306, 307. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269, t. 64, f. 11. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, t. 18, f. 4. — Europa, Kaukasus

excavatum Haliday, Rev. Hist. Nat. Dublin II, 1855, p. 122.

trisulcatum Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 94, t. 5, II, f. 1 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 92, t. 21, f. 14; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 15.

sculpturatum Motsch. Étud. Ent. IV, 1855, p. 18; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 189. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26. — Centralamerika

triramosum Motsch. Étud. Ent. IV, 1855, p. 18; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 189. — „

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 92, 93, t. 29, f. 5; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 146; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 156.

3

Ptilium Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 17, 26. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 93, t. 8; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 142; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 145. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LXXXIII. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 491, 502, 503; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 25. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 306. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 269. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 629.

Micrella Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 186.
Micrus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 569; l. c. XXIII, 1850, p. 234; l. c. XLI, 1868, II, p. 172, 183.

affine Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 27. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 6, 96, 99, t. 22, f. 5; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 20; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 83. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 504; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 26. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 307. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269. — Europa, Kaukasus

incognitum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 195; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 84.

caesum Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 26. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 5, 96, 100, t. 22, f. 6; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 21. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 504; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 26. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 307, 308. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269. — Europa, Kaukasus

latum Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 72, t. 325, f. 3 *(Trichopteryx)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

? var. *insigne* Matth. Zoologist 1861, p. 7410; Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 98, t. 22, f. 2. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 526; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 48. — England

var. *tenue* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 131. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19. — Griechenland

— Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Rép. III, p. 63. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 526; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 48.

columbianum Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 169; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 143, 415; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 81. — Brit. Columbien, Kalifornien

exaratum Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 96, 99, t. 22, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 20. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 73. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 504, t. 12, f. 1 D, b—c; t. 14, f. 3, 15; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 26. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 307, 308. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269, t. 64, f. 12. — Europa

canaliculatum Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 25. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 71, t. 325, f. 2 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 5. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

? *cordatum* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 187. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31.

minutissimum Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 376.

fissicolle Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 116. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. p. 62. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 503; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 25. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 83. — Korfu, Zante, Schweden

fungicola Casey, Coleopt. N. Amer. 1884, p. 162. — Philadelphia

Hornianum Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 143; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 146; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 80. — Nord- und Centr.-amerika

humile Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 170; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 144; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 82. — Kalifornien

impressum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 341; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 87. — St. Vincent

modestum Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 413. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 40, 96, 98, t. 29, f. 6; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 19. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 505, t. 12, f. 1 C; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 27; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 307, 309. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269. — N.-Europa

? *fulvescens* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 187. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31.

myrmecophilum Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 21, 96, 98, t. 22, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 19. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 74. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—1891 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 504; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 26. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 307, 308. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269, t. 64, f. 13. — Nord- und Mitteleuropa

? *angustatum* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 509, t. 9, f. 6.

haemorrhoidale Boh. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1844, p. 156. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 508, t. 9, f. 4 *(Ptinella)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Ptinella)*.

inquilinum Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 26. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 91, t. 328, f. 1 *(Trichopteryx)*. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 106. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 5. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

var. *discoideum* Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 73, t. 325, f. 4 *(Trichopteryx)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

obscurum Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 171; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 143, 144; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 81. — Brit. Columbien

planum Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884. p. 143, 144; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 146; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 85. — Guatemala

rufotestaceum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 341; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 88. — Grenada

Schuleri Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 307, 309. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 269. — Mähren

Sharpi Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 101, t. 22, f. 9; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 143, 145. — Vancouver

Simsoni Matth. Cist. Ent. II, 1878, p. 327; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79, 86. — Tasmanien

Smithsi Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 341; Trichopt. Suppl. 1900, p. 79. — Grenada

solidum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 183, t. 8, f. 2 *(Micrus)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30. — Nordamerika

sulcatum Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1886, p. 248. — Texas

tropicum Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 143, 144; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 146, 147, t. 3, f. 23. — Panama

truncatum Casey, Coleopt. N. Amer. 1884, p. 163. — Philadelphia

vexans Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 504, t. 12, f. 1 B; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 26. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — S.-Cl.-Deville, Cat. Corse (Rev. d'Ent.) 1907, p. 171. — Corsica

23

Mycophagus Friedenreich.

Friedenreich, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 379.

biclavatus Friedenreich, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 380. — Brasilien

1

Micridium Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173, 188. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32, 59, 68, t. 4; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 153. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291 (*Ptilium* subgen.); in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 491, 501; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 13, 23. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 309. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 268. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

angulicolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 733. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 9, 96, t. 21, f. 15 *(Ptilium)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 17. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 502; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 24. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 310. — Pyrenäen, Südfrankreich, Italien

Halidayi Matth. Ent. Month. Mag. V, 1868, p. 12 *(Ptilium Halidaii)*; Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 97, t. 21, f. 16 *(Ptilium Halidaii)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 17. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 502, t. 11, f. 6 A, a—c; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 24. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 439. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 310. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 268. — England, Deutschland, Österreich, Rußland

? *lineatocolle* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 187 *(Micrella)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31 *(Micrella)*. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 62.

lineatum J. Lec. Smithson. Misc. Coll. I, 1863, New spec. Col. p. 63 *(Ptenidium)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 189. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 20 *(Ptenidium)*; l. c. p. 32, 71, t. 20, f. 8; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 153. — Nord- und Centralamerika

vittatum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 521, t. 10, f. 9 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Trichopteryx)*; l. c. p. 71, t. 20, f. 7. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 502; Best.-Tab. XVIII, 1889, p. 24. — Kaukasus, Südrußland

4

Camptodium Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173, 189. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32; Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 82, t. 4, f. 1—4; Trichopt. Suppl. 1900, p. 105, t. 14, f. 1, 2, 7, 8. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 629.

adustipenne Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 189, t. 8, f. 4. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32; Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 83, t. 4, f. 1—4; Trichopt. Suppl. 1900, p. 107. — Vorderindien, Japan

1

Motschulskyum Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 72; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 152 *(Motschulskium)*.

sinuatocolle Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 74, t. 20, f. 9; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 152. — Kalifornien

1

Oligella Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 188. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291 (*Ptilium* subg.); in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 491, 501; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 13, 23. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 437. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 310. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 270. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

foveolata Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 96, 97, t. 22, f. 1 *(Ptilium)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 18. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 74. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 501, t. 11, f. 5 A, a—d, t. 14, f. 19; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 23. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 310. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 270, t. 64, f. 14. — Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus

clandestina Halid. Nat. Hist. Rev. Dubl. II, 1855, Proceed. p. 122, t. 3, f. 6 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 16.

excavata Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 27 *(Ptilium)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII. 1845, p. 74, t. 325, f. 5 *(Trichopteryx)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 34, f. 170. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 106. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 6. — Seidl. Fauna

Balt. 1872—75, p. 199. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 330.

? *minima* Herbst, Käfer V, 1793, p. 8, t. 44, f. 8 *(Lathridius)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 18.

1

Nanosella Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 187. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31, 59, 68; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 153; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 153; Trichopt. Suppl. 1900, p. 107, t. 13 A, f. 1, 2, 7, 8.

fungi J. Lec. Smithson. Misc. Coll. I, 1863, New spec. Coleopt. p. 62. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 187, t. 8, f. 3. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19 *(Ptilium)*; l. c. p. 32, 68, t. 20, f. 6; Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 154; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 153; Trichopt. Suppl. 1900, p. 109. Nordamerika, Guatemala

1

Throscidium Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 64, t. 3; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 154; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 153. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Fairmairei Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 67, t. 20, f. 5 *(Fairmairii)*. Chile

Germaini Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 67, t. 20, f. 4. „

invisibile Nietn. Journ. Soc. Beng. V, 1856, p. 379; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1856, p. 378 *(Trichopteryx)*. — Matth. Cist. Ent. III, 1884, p. 45 *(Trichopteryx)*; Trichopt. illustr. 1872, p. 35, 116, 121, t. 24, f. 10 *(Trichopteryx)*; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 154; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 154, t. 3, f. 25. — Woll. Coleopt. Hesperid. 1867, p. 54 *(Acrotrichis)*. Ceylon, Cap Verde, Centralamerika

elongatulum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 504 *(Trichopteryx)*; l. c. XLI, 1868, II, p. 180 *(Acratrichis)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Trichopteryx)*, p. 29 *(Acratrichis)*.

3

Euryptilium Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 63. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291 (*Ptilium* subg.); in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 490, 505. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 311. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 271. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Flachi Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271. Böhmerwald,

marginatum Matth. (non Aubé) Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 101, t. 22, f. 8; Abeille XVIII, 1878 Mecklenburg

(1881), Synops. Trichopt. p. 22. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 505, t. 11, f. 1 A, a—b; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 27.

marginatum Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 327 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 3. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 311. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271. — Frankreich, Korsika, Italien, Finnland

saxonicum Gillm. in Sturm, Deutschl. Insekt. XVII, 1845, p. 81, t. 326, f. 4 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 64, t. 20, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 5. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Arten p. 308; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 505, t. 11, f. 1 B, c—e; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 27. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 311. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271, t. 64, f. 15. — Europa

? *Gillmeisteri* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 506; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 28.

3

Ptiliolum Flach.

Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 490, 506; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 12, 28. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 311. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 270. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Ptiliola Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. I, 1849, p. 109. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 185.

Subgen. **Nanoptilium** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 506; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 28. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 270.

Collani Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXVI, 1853, II, p. 200 (*Bollani*, err. typ.). — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 148, t. 5, f. 2; Trichopt. illustr. 1872, p. 23 *(Bollani)*, p. 96, 103, t. 22, f. 15; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 143. — Nordamerika

canadense J. Lec. Smithson. Misc. Coll. I, 1863, New spec. Coleopt. p. 62. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 185. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19.

depressum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 511, t. 9, f. 8 *(Ptinella)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Ptinella)*. — Europa, Sibirien

brevicolle Matth. Zoolog. 1860, p. 7066; Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 102, t. 22, f. 13. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 507; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 29.

Kunzei Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 375 *(Trichopteryx)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 29 *(Trichopteryx)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 79, t. 326, f. 3 *(Trichopteryx)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 35, f. 171. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 107. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 17, 96, 103, t. 22, f. 14; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 25. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75, p. 200. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 71. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 506, t. 11, f. 4 A, a—d, t. 14, f. 4, 12; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 28. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271, t. 64, f. 17. — Europa, Kaukasus, Sibirien,

longicorne Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, I, p. 182 *(Trichopteryx)*.

nanum Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 60 *(Trichopteryx)*. — Er. Naturg. Ins.Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 30. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 37.

spinipenne Comolli, Ins. Novoc. 1837, p. 21.

var. *nitidulum* Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 4. — Frankreich

var. *rugulosum* Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 96, 102, t. 22, f. 12. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 506; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 28. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312. — J. Sahlbg. Medd. Soc. Fauna et Flora Fennica XXXIV, 1908, p. 172, 174. — Nordeuropa

minutum Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 61. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 37. — England, Frankreich, Rußland

brachyptera Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 37.

Subgen. **Ptiliolum** s. str.*)

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 526; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 48. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312.

Trichoptilium Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 507; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 29.

*) Hierher gehört auch *Ptiliolum Haapavesi* J. B. Ericson (Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 122, 126) aus Schweden, dessen Beschreibung aber noch aussteht.

fuscum Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 28 *(Ptilium)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 77, t. 326, f. 1 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 438. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312, 313. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271. — Nord- und Mitteleuropa

angustatum C. G. Thoms. (non Er.) Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 107. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 508, t. 11, f. 3 C; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308.

Hopffgarteni Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 101; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 508, t. 11, f. 3 D; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 30. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312, 313. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Kroatien, Tunis

Lederi Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 102; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 508; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 30. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Kaukasus, Algier

posticum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 186. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31. — Nordamerika

Sahlbergi Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 101; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 507, t. 11, f. 3 A, a—b *(Trichoptilium)*; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 29; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 72. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312, 313. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Europa

Spencei Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 96, 101, t. 22, f. 10 *(Ptilium)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 23. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 72. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312, 314. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271, t. 64, f. 16. — Europa, Kaukasus

angustatum Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 29 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 7. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

fuscipenne Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. Bonn VII, 1849, p. 38 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 10. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

oblongum Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 78, t. 326, f. 2 *(Trichopteryx)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 507,

t. 11, f. 3 B, t. 14, f. 5, 11; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 29.

var. *Förster i* Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 102, t. 22, f. 11 *(Ptilium Foersteri)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 23. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 73. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 507; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 29. — Europa

var. *meridionale* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 507; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 29. — Frankreich, Korsika, Sardinien

Subgen. **Typhloptilium** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31. — Ganglb. Käf. Mitteleuropa III, 1899, p. 312.

Oedipus Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 248; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509, t. 11, f. 2; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312, 314. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 4, 79, 89. — Süd- und Osteuropa, Kaukasus

obcoecatum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 195 *(obcaecatum)*.

var. *Antigone* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509 nota; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31 nota. — Kaukasus

? *rubidum* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 186. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31.

Oertzeni Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 102 *(Ptilium)*; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 4. — Griechenland

var. *fusculum* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31. — „

Reitteri Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 181, t. 2, f. 8 *(Ptilium)*; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Kaukasus

Subgen. **Euptilium** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 508; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 30. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271.

caledonicum Sharp, Ent. Month. Mag. VIII, 1871—72 (1871), p. 73. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 174, t. 30, f. 8. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 292; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 308; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 508; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 30. — Schottland, Finnland, Russland

J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 71.

croaticum Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 96, 100, t. 22, f. 7 *(Ptilium)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 508; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 30. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 312, 314. — J. Sahlbg. Medd. Soc. Fauna et Flora Fenn. XXXIV, 1908, p. 171, 173. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271. — Mitteleuropa, Finnland

? *lividum* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 185. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31. — Krain

Schwarzi Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 180, t. 2, f. 7 *(Ptilium)*; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 509; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 31; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 309. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 271. — Deutschland Italien, Kaukasus

16

Cissidium Motsch.

Motsch. Étud. Ent. IV, 1855, p. 17; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173, 189. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33.

basale Motsch. Étud. Ent. IV, 1855, p. 17; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 190, t. 8, f. 5. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 33. — Panama

rufescens Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 190. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33. — „

2

Actidium Matth.

Matth. Ent. Month. Mag. V, 1868, p. 12; Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 86, t. 7; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 146; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 147; Trichopt. Suppl. 1900, p. 89. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 290; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 306; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 490, 499; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 12, 21. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 437. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 315. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 270. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Acteella Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 188. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32.

aterrimum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 507, t. 9, f. 3 *(Ptinella)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Ptinella)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 500; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 22. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 315, 316. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 270. — Europa, Kaukasus

concolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67 (1867), p. 435. — Matth. Trichopt.

illustr. 1872, p. 36, 88, 89, t. 21, f. 12; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 15.

attenuatum Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. I, 1885, p. 326. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 95. — Kalifornien

Boudieri Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 134. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 88, 89, t. 21, f. 11; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 14. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 501, t. 12, f. 2 C, c, t. 14, f. 7; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 23; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 316. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 437. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 270, t. 64, f. 18. — Mittel-, Süd- u. Ost-Europa

picipes Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 520, t. 10, f. 8 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25.

transversale Er. Naturg. Ins. Deutschl. 1845—48 (1845), p. 28 *(Ptilium)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. 1845, p. 75, t. 325, f. 6 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 331.

coarctatum Halid. Nat. Hist. Rev. Dubl. II, 1855, Proceed. p. 122, t. 3, f. 5 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 15, 88, 89, t. 21, f. 13; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 15. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 332 *(Micrus)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 499; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 21; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 291; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 307. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 437. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 315, 316. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 270. — Meeresküste von Europa u. N.-Afrika

elongatum C. G. Thoms. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 339; Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 108 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 39 *(Ptilium)*.

filiforme Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 199 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 3.

mediterraneum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 188 *(Acteella)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 32 *(Acteella)*.

Crotchianum Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 168; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 146, 147; Trichopt. Suppl. 1900, p. 90, 93. — Brit.-Columbien

Fowlerianum Matth. Cist. Ent. III, 1884, p. 47 a; Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 146; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 148; Trichopt. Suppl. 1900, p. 89, 90. — Guatemala

granulosum Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. I, 1885, p. 325. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 90, 93. — Kalifornien

Kraatzi Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 500, t. 12, f. 2 A, a; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 22. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Südfrankreich, Italien

lineare Matth. Cist. Ent. I, 1874, p. 296; Trichopt. Suppl. 1900, p. 89, 91. — Neuseeland

politum Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 168; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 147; Trichopt. Suppl. 1900, p. 90, 91. — Kalifornien

Reitteri Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1887, p. 182; Soc. Ent. IV, 1889, p. 1; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 500; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 22. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Südfrankreich, Marokko

robustulum Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. I, 1885, p. 324. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 90, 92. — Kalifornien

rotundicolle Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1886, p. 248. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 90, 92. — Texas

Sharpianum Matth. Cist. Ent. III, 1882, p. 39, t. 2, f. 2; Trichopt. Suppl. 1900, p. 90, 94. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 501; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 23. — Hawaii, Honolulu

variolatum Flach, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 181; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 500, t. 12, f. 2 B, b; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 22. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 316. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 3. — Dalmatien

15

Microptilium Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 107, t. 10. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 441. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 317. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

pulchellum Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53 *(Trichopteryx)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 95, t. 328, f. 4 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 109, t. 23, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 26. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 332 *(Micrus)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 514, t. 12, f. 4; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 36. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 441. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 317. — Europa

1

2. Acrotrichini.

Acrotrichini Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 272.

Trichopterygidae Fairm. & Laboulb. Faune France I, 1854, p. 330. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59.

Trichopterygina Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 126.

Trichopterygini Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 492; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 14. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 474.

Nephanes C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Coleopt. I, 1859, p. 62; l. c. IV, 1862, p. 100. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 104, t. 9; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 141; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 144. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LXXXII. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 492, 514; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 14, 36. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 442. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 299, 321. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 273. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Elachys Matth. Zoologist XVIII, 1860, p. 7066. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 183.
Nephanus Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 122.
Titan Matth. Zoologist XVI, 1858, p. 6108.

flaviventris Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 183 *(Elachys)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30, 106, t. 23, f. 2; Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1881, p. 142; l. c. XI, 1884, p. 141, 142; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—91 (1888), p. 144.	New York, Guatemala
laeviusculus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1866, p. 148, t. 5, f. 12; Trichopt. illustr. 1872, p. 106, 107, t. 23, f. 3; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 141.	Nordamerika
castanopterus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 183 *(Elachys)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30.	
gibbula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 183 *(Elachys)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30.	
meridionalis Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 174, t. 30, f. 1.	Venezuela
pubescens Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 141; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 144, 145; Trichopt. Suppl. 1900, p. 77.	Guatemala
Titan Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 201 *(Trichopteryx)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 231. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 106, t. 23, f. 1; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 25. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 514, t. 13, f. 5 A, a—c; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 36. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 67. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 442. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 322. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 273. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 633, t. 17, f. 21.	Europa, Madeira, Kanarische Inseln
abbreviatellus Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 375 *(Trichopteryx)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 23 *(Trichopteryx)*. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1864, p. 101. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 202. — Reitt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 332.	

curtus Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 92, t. 328, f. 2 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1.

5

Ptiliodes Matth.

Matth. Cist. Ent. III, 1882, p. 40; Trichopt. Suppl. 1900, p. 75, t. 13, fig. B 1, 2, 7, 8.

Blackburni Matth. Cist. Ent. III, 1882, p. 41, t. 2, f. 3; Trichopt. Suppl. 1900, p. 76. — Honolulu

insignis Scott, Fauna Hawaiiens. III, 5, 1908, p. 536. — Hawaii

pulchellus Scott, l. c. p. 537. — „

3

Ptinella Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 505, 569; l. c. XLI, 1868, II, p. 172, 184. — Matth. Zoologist XVI, 1858, p. 6106; Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 164, t. 19; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114, 116; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127; Trichopt. Suppl. 1900, p. 17. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LXXXIII. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 318. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 272. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1901, p. 630.

Cleopterium Gistl, Vacuna II, 1857, p. 8.
Neuglenes C. G. Thoms. Skand. Coleopt. I, 1859, p. 63; l. c. IV, 1862, p. 103. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 491, 511; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 13, 33. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 440.

aptera Guér. Dict. pitt. d'hist. nat. 1833—39, t. 621, f. 5; Rev. Mag. Zool. II, 1839, p. 90; l. c. VII, 1844, p. 69 *(Ptilium)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 32. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 36, t. 324, f. 4 *(Trichopteryx)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 35, f. 173. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 104. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 14. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — J. Sahlb. Act. Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 69. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888); Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888 —91(1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513, t. 12, f. 3 A, t. 14, f. 10, 17; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 319, 320. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 272, t. 64, f. 20. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, t. 17, f. 23. — Europa, Kaukasus, Kanarische Inseln

Biologie; Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 586, t. 18, f. 60—68; Hist. Ins. Pin marit.

1852—57, p. 64. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 318, fig. 26—27.
anophthalma Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 46.
?arcuaticollis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 185. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31.
ferruginea Gistl, Vacuna II, 1857, p. 8 *(Cleopterium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 13.
fusca Gistl, Vacuna II, 1857, p. 9 *(Cleopterium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 13.
microscopica Gistl, Vacuna II, 1857, p. 9 *(Cleopterium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 14.
var. *pallida* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 33 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 7. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35.
var. *ratisbonensis* Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 61, t. 324, f. 2. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 69. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 320.
tenella Matth. (nec Er.) Trichopt. illustr. 1872, p. 167, 171, t. 28, f. 11; Abeille XVIII, 1878, (1881), Synops. Trichopt. p. 62.
var. *tenuis* Csiki, Rov. Lap. XVIII, 1911, p. 59.
angustula Matth. (nec Gillm.) Trichopt. illustr. 1872, p. 171, t. 28, f. 9—10. — J. Sahlb. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 69. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440.

brasiliana Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 191; Trichopt. Suppl. 1900, p. 17, 20 *(Braziliana)*. — Brasilien

britannica Matth. Zoologist XVI, 1858, p. 6032; Trichopt. illustr. 1872, p. 167, 169, t. 28, f. 12. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 512; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 34. — England, Frankreich, Korsika, Lenkoran

Championana Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 116; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 128, t. 3, f. 22; Trichopt. Suppl. 1900, p. 17, 18. — Guatemala

denticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 732 *(Ptilium)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 35, f. 172. — Matth. Zoologist XVIII, 1860, p. 7068, fig. c; Trichopt. illustr. 1872, p. 8, 168, t. 28, f. 5, 6; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. — Europa

Trichopt. p. 59. — J. Sahlb. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 68. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 512; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 34. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. Mitteleuropa III, 1899, p. 319, 320. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 272.

Maria Matth. Zoologist XX, 1862, p. 8059; Trichopt. illustr. 1872, p. 167, 168, t. 28, f. 3—4.

var. *punctipennis* Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 32 *(Ptilium)*. —Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 9. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 68. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 320.

denticollis Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 168, t. 28, f. 6.

elata Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5. — Provence

Fauveli Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 17, 19. — Neuseeland

flavidula Fairm. et Germain, Rev. Mag. Zool. VIII, 1859, p. 355 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 10, 169, t. 28, f. 13. — Chile

incerta Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 116, 118; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 128, 129, t. 3, f. 21; Trichopt. Suppl. 1872, p. 18, 23. — Guatemala

Lewisiana Matth. Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 78; Trichopt. Suppl. 1900, p. 18. — Japan

Matthewsiana Woll. Coleopt. St. Helenae 1877, p. 21. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 17, 21. — St. Helena

pacifica Matth. Cist. Ent. III, 1882—85 (1882), p. 42, t. 2, f. 4; Trichopt. Suppl. 1900, p. 17, 20. — Honolulu

pellucida Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 116, 117; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 128, 129; Trichopt. Suppl. 1900, p. 18, 22. — Guatemala

Perrini Reitt. Cat. Coleopt. Europae 1906, p. 259. — Bass. Alpes

rotundicollis Ab. (nec Motsch.) Échange XVII, 1901, p. 62.

pini J. Lec. Smithson. Misc. Coll. I, 1863, New spec. Col. p. 62 *(Ptilium)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 184. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19 *(Ptilium)*, p. 167, 170, t. 30, f. 2; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 116, 117. — Nordamerika

quercus J. Lec. Smithson. Misc. Coll. I, 1863, New spec. Col. p. 63 *(Ptilium)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 184. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 20, 167, 169 *(quercus)*, t. 28, f. 14 *(pallidula)*; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 116, 117. — „

nigrovittis J. Lec. Smithson. Inst. Misc. Coll. I, 1863, New. spec. Col. p. 63. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 184. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 20 *(Ptilium)*, p. 30 *(Ptinella)*.

pallidula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 184. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30.

tenella Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 33 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 7. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 201. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 319, 320. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 272, t. 64. f. 21. — Europa

angustula Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 66, t. 324, f. 6 *(Trichopteryx)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333.

aptera Matth. (non Guér.) Trichopt. illustr. 1872, p. 167, 170, t. 28, f. 7, 8; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 61.

microscopica Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 65, t. 324, f. 5 *(Trichopteryx)*. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440.

rotundicollis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 185. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 31; Trichopt. Suppl. 1900, p. 18, 22. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 70.

var. *biimpressa* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 48; Fauna Germ. II, 1909, p. 272. — Mars. Abeille XXII, 1884, Nouv. Répert. III, p. 63. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 68. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 320. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 6. — Ungarn

var. *gracilis* Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, p. 62, t. 324, f. 3 *(Trichopteryx)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — Flach, in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 513, t. 12, f. 3 C, b—d; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 35. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 320. — Mitteleuropa

aptera Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 170, t. 28, f. 8.

limbata Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 376, 8 *(Trichopteryx)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 59, t. 324, f. 1 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 17. — Flach, in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 512, t. 14, f. 16; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 34. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 319. — Europa, Kanarische Inseln

Biologie: Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 28, t. 320, f. 13—16.

ratisbonensis Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 341.

testacea Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 167, t. 28, f. 2.

var. *testacea* Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 376, 9 *(Trichopteryx)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 31 *(Ptilium)*, part. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV. 1862, p. 103 *(Neuglenes)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 17, 167; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 58. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 200 *(Neuglenes)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — Flach. in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 512, t. 12, f. 3 Ba; Best.-Tab. europ. Coléopt. XVIII, 1889, p. 34. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 319. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 272, t. 64, f. 19. Schweiz, Deutschland

aptera Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1861, p. 101.

Proteus Matth. Zoologist XX, 1862, p. 8262. — Woll. Cat. Atlant. 1865, App. p. 15.

18

Championella Matth.

Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 118; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 130; Trichopt. Suppl. 1900, p. 24, t. 9, f. 1—8.

nubigena Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 119; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 130, t. 3, f. 24; Trichopt. Suppl. 1900, p. 26. Guatemala

1

Pterycodes Matth.

Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 120; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 127, 131; Trichopt. Suppl. 1900, p. 27, t. 10, f. 1—8.

Salvini Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 121; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 132; Trichopt. Suppl. 1900, p. 30. Guatemala

1

Dimorphella Matth.

Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 190; Trichopt. illustr. 1900, p. 30, t. 11, f. 1—8.

Reitteri Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 190; Trichopt. Suppl. 1900, p. 33. Brasilien

1

Ptinellodes Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 158, t. 17; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114, 123.

Lecontei Gemm. et Harold, Cat. Coleopt. II, 1868, p. 746. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 160, t. 23, f. 8 *(Le Contei)*; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 123 *(Le Contei)*. — Nordamerika

testaceus J. Lec. (nec Heer), Smithson. Misc. Collect. I, 1863, New spec. Coleopt. p. 62 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19.

1

Pteryx Matth.

Matth. Zoologist XVI, 1858, p. 6017; Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 160, t. 18; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114, 121. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 182. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 333. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 298, 321. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 272. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Aderces C. G. Thoms. Skand. Coleopt. I, 1859, p. 63; l. c. IV, 1862, p. 101. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1888), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 491, 510; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 32. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 440.

balteata J. Lec. Smithson. Misc. Collect. I, 1863, New spec. Coleopt. p. 62. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 184. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19 *(Ptilium)*, p. 162, 163, t. 23, f. 6; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 122. — Nordamerika

dimidiata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 183. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30.

brunnea J. Lec. Smithson. Misc. Collect. I, 1863, New spec. Coleopt. p. 62 *(Ptilium)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 182. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 19 *(Ptilium)* p. 162, t. 29, f. 8; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 122. — „

Du Vali Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 162, 164, t. 29, f. 7; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 122. — „

Ganglbaueri Ericson, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. (288), fig. — Kalabrien

perforata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 182. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30. — Nordamerika

suturalis Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 375 *(Trichopteryx)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 30 *(Ptilium)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 56, t. 323, f. 6 *(Trichopteryx)*. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 102 *(Aderces)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 17, 162, 163, t. 23, f. 7; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 57. — Redt. Fauna Austr. ed. III, — Europa

I, 1874, p. 333. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 293; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 309; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 510, t. 12, f. 6 A, a, t. 14, f. 8; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 32. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 440. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 321. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 272, t. 65, f. 1.

flavicornis Mäkl. Bull. Soc. Nat. Moscou XIX, 1846, I, p. 181 *(Trichopteryx)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 21 *(Trichopteryx)*.

mutabilis Matth. Zoologist XVI, 1858, p. 6106.

var. *bicolor* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 512, t. 9, f. 10 *(Ptinella)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Ptinella)*.

var. *b* J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 67.

var. *c* J. Sahlbg. l. c. p. 67.

var. *caucasica* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 511, t. 12, f. 6 A, b; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 33. — Kaukasus

var. *subtruncata* Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5. — Frankreich

6

Mikado Matth.

Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 189; Trichopt. Suppl. 1900, p. 34, t. 12, f. 1—8. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630 (p. 633: *Micado*).

japonicus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 189; Trichopt. Suppl. 1900, p. 36. — Japan

1

Myrmicotrichis Motsch.

Motsch. Etud. Ent. IV, 1855, p. 17; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172, 181. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 150, t. 14; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114, 124.

aequatorialis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 182, t. 8, f. 1. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30, 152, t. 23, f. 9; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 155. — Panama

subvittata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 182. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30; l. c. p. 173 (?♀ ad *aequatorialis*). — „

2

Smicrus Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 110, t. 11; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 140. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt.

p. 72; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 72. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 322. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 630.

Epitomella Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 172.
Micrus Matth. (non Motsch.), Zoologist XVI, 1858, p. 6107. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LXXXIII. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 492, 515; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 14, 37. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 442. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 273.

americanus Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1886, p. 249. — Texas

filicornis Fairm. & Laboulb. Faune Ent. France I, 1854. p. 338 *(Ptilium)*. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 147, t. 5, f. 11; Trichopt. illustr. 1872, p. 10, 112, t. 23, f. 5; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 26; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 140. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, p. 515, t. 13, f. 4; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 37. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 442. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 322. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 273. — Europa, Nord-, Central- und Südamerika

cinerascens Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 184. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 30.

rivalis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 176. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28.

Baeocrara C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Coleopt. I, 1859, p. 62; l. c. IV, 1862, p. 99. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 38. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 71; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 71; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 492, 514; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 14, 36. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 434, 441. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa I, 1899, p. 299, 323. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 273 *(Boeocrara)*. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 631.

japonica Matth. Cist. Ent. III, 1882—85 (1885), p. 81 *(Trichopteryx)*; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41, 74. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 634. — Japan

variolosa Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1867, p. 187. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 33, 116, 117, t. 24, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 30. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 67. — Europa

litoralis C. G. Thoms. (nec Motsch.) Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 336 *(Trichopteryx)*; Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 99. — Matth. Trichopt. illustr. 1870, p. 38. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1872), p. 201. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 294; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889),

Arten p. 310; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 515, t. 13, f. 2 a; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 37. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 442. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 323. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 273.

Silbermanni Wenck. Silberm. Cat. Col. Alsace 1866, p. 128; Abeille IV, 1866, p. 49.

Thomsoni Sharp, Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 230.

2

Acrotrichis Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIII, 1850, I, p. 236 *(Acratichis)*; l. c. XLI, 1868, II, p. 172, 173. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 266, 273.

Ptilium Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 522.

Trichopteryx Kirby & Spence*), Introd. Ent. III, 1818, p. 40. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 39. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 18. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. I, 1859, p. 62; l. c. IV, 1862, p. 94. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 112, t. 12; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 114, 125; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 132; Trichopt. Suppl. 1900, p. 37. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LXXXII. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—1891 (1888), Gatt. p. 72; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 72; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 492, 516; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 14, 38. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 442, f. 37. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 299, 323, f. 25. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 631.

Subgen. **Ctenopteryx** Flach.

Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 517; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 39. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 324, 325.

grandicollis Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, I, p. 181. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—1848 (1845), p. 20. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 34, f. 169. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 94. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 22, 115, 135, t. 26, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 49; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 134; Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 80; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 138; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 41, 44. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 201. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 60. — Flach in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten 310; in Seidl. Fauna Balt. ed. II,

Europa, Kleinasien, Sibirien, Japan, Algier, Nordamerika, Guatemala

*) nec Hübner 1816 (Lepidoptera).

1887—91 (1888), Arten p. 294; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 517, t. 14, f. 13, 14; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 39. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 324, 325. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274, t. 65, f. 2.

fascicularis Gillm. (non Herbst) in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 43, t. 322, f. 1. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 523.

? *gigas* Allibert, Rev. Zool. X, 1847, p. 196.

? *plumigera* Lermine, Acta Soc. Hist. Nat. Paris I, 1792, p. 46 *(Opatrum plumigerum)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 217.

Montandoni Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 146, t. 5, f. 8; Trichopt. illustr. 1872, p. 1, 116, 125, t. 25, f. 1; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 37; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40, 42. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 64. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 311; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 517, t. 13, f. 3 B, d; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 39. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274, t. 65, f. 3. — Europa, Kaukasus, Nordamerika.

abdominalis Fairm. et Laboulb. Faune Ent. France I, 1854, p. 331. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 10.

longicornis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 534, t. 10, f. 22; l. c. XXIV, 1851, II, p. 239.

minima Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIII, 1850, I, p. 248.

? *minutissima* Gmelin, Syst. Nat. II, 1766, p. 588 *(Chrysomela)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 236. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 20.

similis Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 53, t. 323, f. 4. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 335.

var. *bifoveolata* Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1. — Frankreich

var. *Jansoni* Matth. Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 245; Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 126, t. 25, f. 2; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 37; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — England

var. ♂ *rivularis* Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 133. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 36, 116, 124, t. 29, f. 15; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — Frankreich

var. *triarticulata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIII, 1850, I, p. 250.

Subgen. **Acrotrichis** s. str.

Trichopteryx s. str. Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 326.

abrupta Haldem. Journ. Acad. Sc. Philad. I, 1848, p. 108. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 174. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 15, 115, 135, t. 26, f. 5; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 133; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44. — Nordamerika

Alliberti Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 139, t. 26, f. 13; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 128; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 135; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44. — Guatemala, Venezuela

angusta Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 192; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40, 59. — England

angustipennis Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 132; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 139; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 54. — Guatemala

aspera Haldem. Journ. Acad. Sc. Philad. I, 1848, p. 109. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 176. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 147, t. 5, f. 10; Trichopt. illustr. 1872, p. 15, 116, 120; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 139; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45. — Nordamerika

vulgata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 176. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28.

atomaria Geer, Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 218, t. 8, f. 16—20 *(Dermestes)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 188 *(Scaphidium)*. — Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 374. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 19. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 46, t. 322, f. 3. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 96. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 4, 37, 115, 141, t. 27, f. 2; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 53; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 131; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 138. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 201. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 374. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 61. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—1891 (1888), Arten p. 294; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 310; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 327. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274, t. 65, f. 5. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, t. 18, f. 3. — Europa, Kaukasus, Nordamerika, Guatemala

flavicornis Waltl, Isis 1838, IV, p. 272 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 39 *(Ptilium)*.

	minima Marsh. Coleopt. Brit. I, 1802, p. 80 *(Dermestes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 60. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 23, 37.	
	minutissima Marsh. Coleopt. Brit. I, 1802, p. 125 *(Silpha)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 23.	
	thoracica Matth. (non Waltl) Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 142, t. 27, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 54; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40.	
	var. *Oertzeni* Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40.	Griechenland
	var. *Sarae* Matth. Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 243; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 146, t. 27, f. 11; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38 *(Sara)*. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40.	England, Griechenland
	hellenica Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 191; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38, 49.	
Aubéi	Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 117, t. 24, f. 1 *(Aubaei)*; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 140; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 142; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44.	Nordamerika, Guatemala, Chile
bidilatata	Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 138; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 141; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 69.	Guatemala
brasiliensis	Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 192; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 45, 59.	Brasilien
brevior	Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 136; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 140; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 64.	Guatemala
brevipennis	Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 21. — C. G. Thoms. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 337; Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 97. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 4, 116, 128, t. 25, f. 6; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 42; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 63. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 311; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 521, t. 13, f. 3 B, a—b; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 43. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 328. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 275, t. 65, f. 7.	Europa, Kaukasus
	? *atomus* Beck, Beitr. bair. Ins. Fauna 1817, p. 13, t. 3, f. 12 *(Cateretes)*. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 204. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 3.	

clavipes Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 49, t. 323, f. 1 (♂). — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 246.
longicornis Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 127, t. 25, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 40; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40 [nec Mannh., Motsch.].
pumila Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 22. — C. G. Thoms. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 337. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 5. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334.
? *pusilla* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 60. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 37.
? *quadrata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 530, t. 10, f. 18 *(Ptilium)*; l. c. XXIII, 1850, I, p. 256. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*.
sericans Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 52, t. 323, f. 2 (♀) [non Heer].
var. *Edithia* Matth. Ent. Month. Mag. VIII, 1871, p. 152; Trichopt. illustr. 1872, p. 175, t. 30, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 40; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 521; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 43. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 328.
var. *Guerini* Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1, 116, 123, t. 24, f. 16; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 36; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38. — Fairm. et Laboulb. Faune Ent. France 1854, p. 333. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 65. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 521; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 43. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 328.
var. *Waterhousei* Matth. Ent. Month. Mag. II, 1866, p. 244; Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 122, t. 24, f. 12; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 33; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 522; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 44. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 328.

brevis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 533, t. 10, f. 21 *(Ptilium)*; l. c. XXIV, 1851, p. 232. — Matth. Ent. Month. Mag. I, 1864, p. 175; Trichopt. illustr. 1872, p. 25. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 124. — Nordeuropa, Kaukasus
pulla Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 523; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 45.

brunneipennis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27. — Panama

californica Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 174; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 137; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 66. — Kalifornien

canariensis Matth. Ent. Month. Mag. I, 1855, p. 249; Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 129, t. 25, f. 8; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42. — Woll. Coleopt. Atlant. 1865, Append. p. 15. — Kanarische Inseln

cantiana Matth. Ent. Month. Mag. VIII, 1871, p. 153; Trichopt. illustr. 1872, p. 176, t. 30, f. 7; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 48; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 62. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 311. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 124. — Nordeuropa

castanea Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 173; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 137; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 66. — Britisch-Kolumbien

ceylonica Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 32; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 177. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27, 115, 139, t. 29, f. 14; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41. — Ceylon

Championi Matth. Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 64; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 70; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 58 *(Championis)*. — England

Chevrolati Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 244. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1, 116, 121, t. 24, f. 11; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 32; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41. — J. Sahlb. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 66. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 311; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 522; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 44. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 329. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274, t. 65, f. 8. — Europa

? *cephalotes* Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1.

minuta Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 229 nota.

parallelogramma Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 54, t. 323, f. 5. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 227.

pygmaea Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 21. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 229. — C. G. Thoms. Öfers. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 337; Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 98. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 4. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334.

chilensis Fairm. et Germain, Rev. Mag. Zool. VIII, 1859, p. 355. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 9, 115, 137, t. 26, f. 8; Trichopt. Suppl. 1900, p. 46. — Chile

cognata Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 176; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 134; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44, 57. — Britisch-Kolumbien

convexa Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 178. — Matth. Trichopt. 1872, p. 28. — Panama

convexiuscula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 250. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 115, 141, t. 27, f. 1; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39. — J. Sahlb. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 62. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 519; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 41. — Rußland, Finnland, England

convexa Matth. Zoologist XVI, 1858, p. 6107.

crassicollis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1866, p. 144, t. 5, f. 4; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 138, t. 26, f. 11; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 132; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41, 44. — Nordamerika

Crotchi Matth. Ent. Month. Mag. I, 1865, p. 248; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 142, t. 27, f. 4; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 130; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 136; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42, 43. — Woll. Coleopt. Atlant. Append. 1865, p. 15. — Kanarische Inseln, Nordamerika, Guatemala, Panama

fulva Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 180. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.

var. *infuscata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 179. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29. — Panama

cursitans Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1856, p. 378; Journ. Asiatic Soc. Bengal V, 1856, p. 378. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 179. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 34, 115, 144, t. 27, f. 7; Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 80; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41. — Ceylon, Japan

var. *immatura* Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1856, p. 378; Journ. Asiat. Soc. Bengal V, 1856, p. 378. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 34. — Ceylon

Darwini Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 193; Trichopt. Suppl. 1900, p. 62. — Rio Janeiro

diffinis Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 132, t. 25, f. 13; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 135; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45. — Nordamerika

diluta Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 535; l. c. XXIII, 1850, I, p. 254. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 73. — Kirgisen-Steppe

discolor Hald. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. I, 1848, p. 108. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 145, t. 5, f. 6; Trichopt. illustr. 1872, p. 15, 115, 143, t. 27, f. 5; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125, 130; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 179. — Nordamerika, Brasilien

dispar Matth. Ent. Month. Mag. I, 1865, p. 176; Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 119, t. 24, f. 6; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 31; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten — Nord- und Mitteleuropa

p. 311; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 523; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 45. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 330. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 275.

pumila C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 28.

Dohrni Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 144, t. 27, f. 6; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125, 129; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43. — Nordamerika

cursitans Matth. [non Nietn.] Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 144, t. 5, f. 3.

fuscipennis Haldem. [non Motsch.] Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. I, 1848, p. 108. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 178. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 15.

dubitata Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 340; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44, 68. — St. Vincent

excelsa Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 133; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 139; Trichopt. Suppl. 1900, p. 70. — Guatemala

fascicularis Herbst, Nat. Syst. Käf. V, 1793, p. 8, t. 44, f. 7 *(Lathridius)*. — Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 374. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 19 (part.). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 202. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 145, t. 5, f. 5; Trichopt. illustr. 1872, p. 18, 115, 134, t. 26, f. 2; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 47; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 135; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 44. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 294; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 310; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 519; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 41. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 63. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 327. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 123. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274. — Europa, Nordamerika

Biologie: Mjöberg, Zeitschr. wiss. Insektenbiologie II, 1906, p. 137—143.

var. *Laetitia* Matth. Ent. Month. Mag. IX, 1873, p. 180; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 47; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 56. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 328. — England, Belgien, Holland

fenestrata Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 94, t. 328, f. 3. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 208; l. c. XLI, 1868, II, p. 180. — Kolumbien, Panama

Flachi Reitt. Cat. Coleopt. Europae 1891, p. 147. — Kaukasus

caucasica Flach (nec Kol.) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 520; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 42. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 191; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41, 47.

fratercula Matth. Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 65; Abeille XVIII, 1878 (1881), p. 70; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 53. — England

fuliginosa Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 46, 68. — Mexiko

fungina Casey, Coleopt. N. Amer. 1884, p. 164 *(funginus)*. — Nordamerika

fuscula Matth. Ent. Month. Mag. VIII, 1871, p. 152; Trichopt. illustr. 1872, p. 175, t. 30, f. 5; Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 80; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 41. — England, Japan

glabricollis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 143, t. 5, f. 2; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 145, t. 27, f. 9; Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125, 129; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43. — New York

glauca Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 131; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 137; Trichopt. Suppl. 1900, p. 61. — Panama

Godmani Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 128 *(Godmanni)*; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 134, t. 3, f. 20; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44, 52, fig. — Guatemala

grenadensis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 339; Trichopt. Suppl. 1900, p. 46, 69. — Grenada

grossa Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 177. — Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 128; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 134; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44, 53. — Nordamerika, Guatemala

Haldemani J. Lec. Smithson. Misc. Collect. I, 1863, Coleopt. N. Amer. p. 29. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 177. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28, 115, 146, t. 27, f. 12; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125, 127; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43. — Nordamerika

quadrangula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 173 ♀. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27.

rotundata Hald. [nec Motsch.] Journ. Acad. Philad. I, 1848, p. 108 *(rotundatus)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 15.

Henrici Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 136, t. 26, f. 6; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 133; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44. — Vancouver

Horni Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 176, t. 30, f. 6; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 136; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45. — Nordamerika

inconspicua Matth. Cist. Ent. I, 1874, p. 296; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41, 60. — Neuseeland

intermedia Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 45, t. 322, f. 2. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 213. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 519; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 41. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 327. — Reitt. Fauna Germ. II, p. 274, t. 65, f. 6. — Europa, Kleinasien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, p. 465—75, t. 11, II, f. 1—9; l. c. (3) I,

	1853, p. 589; Hist. Ins. Pin marit. 1852—57, p. 67. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 324.	
	atomaria Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 527, t. 10, f. 14; l. c. XXIII, 1850, I, p. 240.	
	lata Matth. [non Motsch.] Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 134, t. 26, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 48. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 39.	
	? *pilosa* Allib. Rev. Zool. X, 1847, p. 196.	
	? var. *taurica* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 527, t. 9, f. 15 *(Ptilium)*; l. c. XXIII, 1850, I, p. 243. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*; l. c. p. 115, 137, t. 26, f. 10; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 519; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 327.	Taurien, Südeuropa
	var. *Thomsoni* Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 123.	Schweden
	fascicularis C. G. Thoms. [non Herbst], Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 96.	
Josephi	Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 132, t. 25, f. 14; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 135; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45.	Vancouver
Kirbyi	Matth. Ent. Month. Mag. I, 1865, p. 175 *(Kirbii)*; Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 128, t. 25, f. 5 *(Kirbii)*; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 41; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40 *(Kirbii)*. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 124.	England, Schweden
laevicollis	Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 338; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 47.	Grenada, St. Vincent
lata	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 528, t. 10, f. 15 *(Ptilium latum)*; l. c. XXIII, 1850, I, p. 251. — Matth. Ent. Month. Mag. I, 1864, p. 174; Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 294; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 310; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, t. 13, f. 3 B, c, C, e. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 61. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 123.	Europa, Baikalgebiet
	var. *pubescens* Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Suppl. 1900, p. 5.	Frankreich
laticollis	Mäkl. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, I, p. 339. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 22, 115, 138, t. 26, f. 12; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 132; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44.	Sitka, Kalifornien
Lethierryi	Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 233. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 36, 116, 131, t. 25, f. 12; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42.	Algier
Lewisi	Matth. Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 79; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41, 46.	Japan
lividipennis	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 174. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27.	Panama

longicornis Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, p. 161. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 224 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 22, 175. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 66. — Ericson, Ent. Tidsskr. XXIX, 1908, p. 124. — Nordeuropa

longipennis Casey, Coleopt. N. Amer. 1884, p. 166. — Philadelphia

lucida Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 129; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 135; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 49. — Guatemala

madagascariensis Schauf. Nunquam Otiosus III, 1893, p. 596. — Madagaskar

Marseuli Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 137, t. 26, f. 9. — Frankreich

Matthewsi Woll. Cat. Coleopt. Canar. 1864, p. 103; Coleopt. Atlant. 1865, p. 97. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 41, 115, t. 27, f. 10; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42. — Kanarische Inseln

Matthewsiana Csiki, Rovart. Lapok XVIII, 1911, p. 59. — Grenada, St. Vincent

depressa Matth. [nec Gillm.] Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 339; Trichopt. Suppl. 1900, p. 46, 63.

melanaria Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 53. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 254. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1. — Frankreich

minor Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 134; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 140; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44, 55. — Guatemala

moerens Matth. Cist. Ent. I, 1874, p. 298; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 138; Trichopt. Suppl. 1900, p. 46, 72 *[maerens]*. — Nordamerika

montivaga Schauf. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, p. 1. — Madagaskar

Motschulskyi Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 117, t. 24, f. 2; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44. — Chile

nanula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, p. 175. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28. — New York

nigricornis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 174. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 116, 126, t. 29, f. 12; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 124. — Madeira, Schweden

insularis Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 109.

Montandoni Woll. [non Allib.] Coleopt. Atlantidum 1865, p. 99.

pumila Woll. Ins. Mader. 1854, p. 109.

nigrita Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 138; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1891 (1888), p. 134, 141; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 71. — Guatemala

obscoena Woll. Cat. Coleopt. Mader. 1857, p. 35 *(obscaena)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 40, 116, 123, t. 24, f. 15; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38, 42. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 65. — Madeira, Kanarische Inseln, England, Finnland

Guerini Woll. [non Allib.] Coleopt. Atlant. 1865, p. 100.	
occidentalis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 339; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 51.	Grenada, St. Vincent
ovatula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 175. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28, 116, 134, t. 29, f. 11; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42,	Madeira, Kanarische Inseln
parallela Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 176. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28, 116, 126, t. 29, f. 13; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 138; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43.	Nordamerika
parallelepipeda Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 175; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 136; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 64.	Brit. Kolumbien
picicornis Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1845, I, p. 84; l. c. XXIII, 1850, I, p. 248. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 532, t. 10, f. 20; XXIV, 1851, II, p. 224. — Matth. Ent. Month. Mag. I, 1864, p. 175; Trichopt. illustr. 1872, p. 21, 116, 127, t. 25, f. 3. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 64. — Ericson, Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 124.	Nordeuropa, Kaukasus
planulata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 179. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.	Panama
pusillima Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 180. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.	,,
radicola Casey, Coleopt. N. Amer. 1884, p. 163.	Nordamerika
Reichei Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 119, t. 24, f. 7; Trichopt. Suppl. 1900, p. 44.	Venezuela
reticulata Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 193; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 62.	Brasilien
rotundata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 535; l. c. XXIV, 1851, II, p. 244. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25.	Kaukasus
rufescens Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 131; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 137; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 50.	Guatemala, Panama
rufilabris Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 103; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 520, t. 13, f. 3 A; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 42. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 4.	Kaukasus
rufipennis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 179. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.	Ägypten
Sallei Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 143, t. 29, f. 10 *(Sallaei)*; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43.	Venezuela
Schaumi Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 143, t. 5, f. 1; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 147, t. 27, f. 14; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125, 127; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43.	Louisiana
sericans Heer, Fauna Coleopt. Helv. I, 1841, p. 374. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 23. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 98. — Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 145, t. 5, f. 7; Trichopt. illustr. 1872, p. 17, 116, 130, t. 25, f. 10; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 43; Trans. Am.	Paläarktische Region, Nordamerika

Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 137; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40, 42, 45. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1872), p. 202. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334. — Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 64. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 311; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 522; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 44. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 329. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 275, t. 65, f. 9.

acuminata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 248. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 116, 122, t. 24, f. 13; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 34; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38.

ambigua Matth. Ent. Month. Mag. I, 1865, p. 177; Trichopt. illustr. 1872, p. 31, 116, 118, t. 24, f. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 146, t. 5, f. 9; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 139; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 44.

brevis Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 39, 116, 130, t. 25, f. 9; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444.

castanea Rey [nec Matth.], Échange V, 1889, nr. 50, p. 5. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5.

carbonaria Matth. Ent. Month. Mag. IX, 1873, p. 179; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 39; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40, 67. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444.

Chevrieri Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 212. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 2, 118.

depressa Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 51, t. 323, f. 3.

elevata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 252. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 116, t. 24, f. 14; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 35; Trichopt. Suppl. 1900, p. 38.

fuscipennis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 535.

longula Matth. Ent. Month. Mag. VIII, 1871, p. 152; Trichopt. illustr. 1872, p. 175, t. 30, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 39; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444.

picicornis Matth. Ent. Month. Mag. I, 1865, p. 175; Trichopt. illustr. 1872, p. 127, t. 25, f. 3; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 38; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444.

var. *bovina* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 531, t. 10, f. 19 *(Ptilium)*; l. c. — Europa, Sibirien

	XXIV, 1851, p. 233. — Matth. Ent. Month. Mag. I, 1864, p. 174; Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*, p. 116, 129, t. 25, f. 7; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 42; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 66. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 522; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 44. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 329.	
	var. *opacina* Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5.	Frankreich
	var. *Reyi* Csiki, Rovart. Lapok XVIII, 1911, p. 59.	„
	sericans Rey [nec Heer], Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5.	
	var. *spissata* Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 5.	„
silvestris	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 176 *(sylvestris)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28.	Panama
similior	Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 125, 130; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 133, 136; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 50.	Guatemala
sitkaënsis	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 526, t. 10, f. 13 *(Ptilium Sitkaense)*; l. c. XXI, 1848, p. 568; l. c. XXIII, 1850, p. 237; l. c. XXIV, 1851, p. 215. — Allib. Rev. Zool. X, 1847, p. 196. — Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, I, p. 340. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*; l. c. p. 115, 136, t. 26, f. 7; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 133; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45. — Gemm. et Harold, Cat. Coleopt. II, 1868, p. 749 *(sitkhaënsis)*.	Sitka
	insularis Mäkl. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, I, p. 339. — Motsch. l. c. XLI, 1868, II, p. 175. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 22.	
soror	Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 520; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 42. — Matth. Trichopt. Suppl. 1900, p. 41, 48.	Kaukasus
	? *munda* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 253. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 115, 147, t. 27, f. 13. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 520; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 42.	Südrußland
subglabra	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 175. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28.	Panama
subnitida	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 180. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.	Nordamerika
suffocata	Halid. Nat. Hist. Rev. Dublin II, 1855, Proceed. p. 123. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 16, 116, 120, t. 24, f. 9. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 521; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 43. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 444. — Ganglb. Käf.	Europa, Kaukasus, Sibirien, Alaska

v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 328. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274.

? *atrata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 530, t. 10, f. 17 *(Ptilium)*; l. c. XXIV, 1851, II, p. 216. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*, p. 115, 132, t. 25, f. 15; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41.

volans Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 529, t. 10, f. 16 *(Ptilium)*; l. c. XXIII, 1850, I, p. 252. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*, p. 116, 131, t. 25, f. 11; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 63.

tesserula Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 193; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 73. — Kalifornien

thoracica Waltl, Isis 1838, p. 171 *(Ptilium)*. — Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 48, t. 322, f. 4. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 525, t. 10, f. 12. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. IV, 1862, p. 97. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1872), p. 202. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 39 *(Ptilium)*; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 42. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334. — J. Sahlbg. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. VI, 1889—90, nr. 1 (1889), p. 63. — Flach in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 310; in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 294; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 325, 326. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 274, t. 65, f. 4. — Europa, Kaukasus, Syrien, Madeira, Kanarische Inseln

alpina Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1.

anthracina Matth. Ent. Month. Mag. II, 1866, p. 35; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 140, t. 26, f. 16; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 51; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39, 42. — Woll. Coleopt. Atlant. Append. 1865, p. 14.

brevicornis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 174. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27, 116, 140, t. 29, f. 9; Trichopt. Suppl. 1900, p. 39.

caucasica Kol. Melet. Ent. V, 1846, p. 56 *(Ptilium)*. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 18.

? *Poweri* Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 118, t. 24, f. 4; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 30.

? *punctatissima* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 178. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 28.

subaenea Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 179. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.

var. *attenuata* Gillm. in Sturm, Deutschl. Ins. XVII, 1845, p. 49, t. 322, f. 5. — Motsch. Bull. — Europa

	Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 209. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 133, t. 25, f. 16; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 45; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 334. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 326.	
	var. *seminitens* Matth. Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 36; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 46; Trichopt. Suppl. 1900, p. 40, 57. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 518; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 40. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 443. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 326.	Europa
trapeziformis	Motsch. Étud. Ent. VII, 1858, p. 33; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 177. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27.	Ceylon
truncatissima	Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 192; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 55.	Brasilien
umbricola	Woll. Ins. Mader. 1853, p. 108; Cat. Coleopt. Mader. 1857, p. 35; Coleopt. Atlant. 1865, p. 96. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 178. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 40, 115, 140, t. 26, f. 15; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42.	Madeira, Ceylon
	orientalis Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 32; Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 177. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 26, 115, 145, t. 27, f. 8; Trichopt. Suppl. 1900, p. 41.	
velutina	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 175. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 27.	Panama
vicina	Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 172; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 138; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 138; Trichopt. Suppl. 1900, p. 45, 71.	Britisch-Kolumbien, Guatemala
vitrea	Matth. Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 127, 139; Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 134, 142; Trichopt. Suppl. 1900, p. 73.	Panama
Wenckeri	Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 116, 125, t. 29, f. 14; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43.	Brasilien
Wollastoni	Matth. Ent. Month. Mag. I, 1868, p. 248; Trichopt. illustr. 1872, p. 115, 133, t. 26, f. 1; Trichopt. Suppl. 1900, p. 42. — Woll. Coleopt. Atlant. Append. 1865, p. 14.	Kanarische Inseln
	fascicularis Woll. [non Herbst] Cat. Coleopt. Canar. 1864, p. 103.	
xanthocera	Matth. Cist. Ent. II, 1877, p. 174; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 126, 136; Trichopt. Suppl. 1900, p. 43, 65.	Britisch-Kolumbien

113

Actinopteryx Matth.

Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 148, t. 13. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 72; in Seidl. Fauna Transsylv.

1888—91 (1889), Gatt. p. 72; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 492, 509; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 14, 31. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 435, 441. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 299, 330. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 631.

australis Matth. Cist. Ent. I, 1872, p. 93; Trichopt. Suppl. 1900, p. 37. — Neuseeland

fucicola Allib. Rev. Zool. VII, 1844, p. 52. — Fairm. et Laboulb. Faune Ent. France I, 1854, p. 332. — C. G. Thoms. Opusc. II, 1870, p. 136. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 1, 150, t. 23, f. 12; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 56. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Arten p. 295; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Arten p. 311; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 510, t. 13, f. 1 A, a—c; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 32. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 441. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 330. — Meeresküsten von Europa, Afrika, Amerika, Australien

dilaticollis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 181. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.

litoralis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, p. 5 *(Trichopteryx)*; l. c. XLI, 1868, II, p. 181. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 24 *(Trichopteryx)*, p. 29.

marina Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 525, t. 9, f. 14 *(Ptilium)*; l. c. XXIV, 1851, p. 234. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 25 *(Ptilium)*.

? *maritima* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 181. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 29.

mollis Halid. Nat. Hist. Rev. Dublin II, 1855, Proceed. p. 123, t. 3, f. 7. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 16.

lancifer Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 148. — Neukaledonien

3

Astatopteryx Perris.

Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 181. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 35, 59, 152, t. 15. — Flach in Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), Gatt. p. 72; in Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 72. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, p. LXXXII. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 299, 331. — Jakobson, Coleopt. Ross. fasc. VIII, 1910, p. 631.

laticollis Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 182, t. 5, f. 520—524. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLI, 1868, II, p. 182. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. 332. — Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 36. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 511, t. 12, f. 5 B, a—b, t. 14, f. 9; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 33. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 331. — Südeuropa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 179—180, t. 5, f. 517—519; Hist. Ins. Pin marit. 1852—57, p. 463—464. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 331.

Perrisi Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 154, t. 23, f. 10; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 56.

var. *hungarica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 376. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 511, t. 12, f. 5 A; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 33. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 331. — Ungarn

♀ *Perrisi* Matth. Trichopt. illustr. 1872, p. 154, t. 23, f. 11; Abeille XVIII, 1878 (1881), Synops. Trichopt. p. 56.

1

II. Limulodinae.

Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 297.

Limulodes Matth.

Matth. Ann. Lyc. Nat. Hist. New York VIII, 1867, p. 409; Trichopt. illustr. 1872, p. 59, 155, t. 16; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 123. — Flach, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 511; Best.-Tab. europ. Coleopt. XVIII, 1889, p. 33.

paradoxus Matth. Ann. Lyc. Nat. Hist. New York VIII, 1867, p. 409; Trichopt. illustr. 1872, p. 157, t. 23, f. 13; Trans. Am. Ent. Soc. XI, 1884, p. 124. — Nordamerika

1

290

Index.

Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

Acrotrichini 28
Acrotrichis Motsch. 38, 40
Acteella Motsch. 26
Actidium Matth. 26
Actinopteryx Matth. 53
Aderces C. G. Thoms. 35
Anisarthria Steph. 6, 7
Astatopteryx Perris 54

Baeocrara C. G. Thoms. 37
Boeocrara Reitt. 37

Camptodium Motsch. 20
Championella Matth. 34
Cissidium Motsch. 26
Cleopterium Gistl 30
Ctenopteryx Flach 38

Dimorphella Matth. 34

Elachys Matth. 29
Epitomella Motsch. 37
Euptilium Flach 25
Euryptilium Matth. 21

Gillmeisterium Flach 14
Gressnerium Ganglb. 7

Limulodes Matth. 55
Limulodinae 55

Matthewsium Flach 7
Micado Jakobson 36
Micrella Motsch. 16
Micridium Motsch. 19
Microptilium Matth. 28
Micrus Matth. 37
Micrus Motsch. 16
Mikado Matth. 36
Millidium Motsch. 15
Motschulskium Matth. 20
Motschulskyum Matth. 20
Mycophagus Friedenr. 19
Myrmicotrichis Motsch. 36

Nanoptilium Flach 22
Nanosella Motsch. 21
Nephanes C. G. Thoms. 29
Nephanus Ericson 29
Neuglenes C. G. Thoms. 30
Nossidium Er. 6

Oligella Motsch. 20

Ptenidium Er. 7, 9
Pterycodes Matth. 34
Pteryx Matth. 35
Ptiliinae 5
Ptiliini 5
Ptiliodes Matth. 30
Ptiliola Motsch. 22
Ptiliolum Flach 22, 23
Ptilium Er. 16
Ptilium Motsch. 38
Ptinella Motsch. 30
Ptinellodes Matth. 35

Smicrus Matth. 36

Throscidium Matth. 21
Titan Matth. 29
Trichopteryx Kirby 38, 40
Trichopteryx Motsch. 7
Trichoptilium Flach 23
Typhloptilium Flach 25

Wankowiczium Flach 8

Species, Varietates.

abbreviatellus Heer 29
abdominalis Fairm. & Laboulb. 39
abrupta Hald. 40
acuminata Motsch. 50

adustipenne Motsch. 20
aequatorialis Motsch. 36
affine Er. 16
africanum Matth. 9
Alliberti Matth. 40
alpina Allib. 52
alutaceum Gillm. 12
ambigua Matth. 50
americanum Motsch. 6
americanus Cas. 37
amoenum Motsch. 6
angulicolle Fairm. 19
angusta Matth. 40
angustipennis Matth. 40
angustatum Er. (Ptiliolum) 24
angustatum Motsch. (Ptilium) 18
angustatum C. G. Thoms. (Ptiliol.) 24
angustula Gillm. 33
angustula Matth. 31
anophthalma Joseph 31
anthracina Matth. 52
Antigone Flach 25
apicale Er. 12
aptera Guér. (Ptinella) 30
aptera Matth. (Ptinella) 33
aptera Woll. (Ptinella) 34
arcuaticollis Motsch. 31
aspera Hald. 40
aterrimum Motsch. 26
atomaria Geer 40
atomaria Motsch. 47
atomaroides Matth. 8
atomaroides Motsch. 13
atomus Beck 41
atrata Motsch. 52
attenuata Gillm. 52
attenuatum Casey (Actid.) 27
attenuatum Matth. (Ptenid.) 14
Aubaei = Aubéi 41
Aubéi Matth. 41
australis Matth. 54

balteata J. Lec. 35
basale Motsch. 26
biclavatus Friedenr. 19
bicolor Motsch. 36
bidilatata Matth. 41
bifoveolata Allib. 39
biimpressa Reitt. 33
Blackburni Matth. 30.
Bollani = Collani 22
Boudieri Allib. 27
bovina Motsch. 50
brachyptera Allib. 23
brasiliana Matth. 31
brasiliensis Matth. 41
Brenskei Flach 8
brevicolle Matth. 23
brevicornis Motsch. 52
brevior Matth. 41
brevipennis Er. 41
brevis Matth. 50
brevis Motsch. 42
Brisouti Matth. 9
britannica Matth. 31
Brucki Matth. 8
brunnea J. Lec. 35
brunneipennis Motsch. 42
brunneum Marsh. 6

caesum Er. 16
caledonicum Sharp 25
californica Matth. 42
canadense Lec. 22
canaliculatum Er. 17
canariensis Matth. 43
cantiana Matth. 43
carbonaria Matth. 50
Caseyanum Matth. 9
castanea Matth. 43
castanea Rey 50
castanopterus Motsch. 29
caucasica Flach (Acrotr.) 45
caucasica Kol. (Acrot.) 52
caucasica Flach (Pteryx) 36
Cavelli Broun 9
cephalotes Allib. 43
ceylonica Motsch. 43
Championana Matth. 31
Championi Matth. 43
Championis Matth. 43
Chevrieri Allib. 50
Chevrolati Allib. 43
chilensis Fairm. & Germ. 43
cinerascens Motsch. 37
clandestina Halid. 20
clavipes Gillm. 42
coarctatum Halid. 27
coecum Joseph 9
cognata Matth. 43
Collani Mannh. 22
columbianum Matth. 17
compactum Peyrhff. 8
concinnum Matth. 9
concolor Sharp 26
convexa Matth. 44
convexa Motsch. 44
convexiuscula Motsch. 44
cordatum Motsch. 17
corpulentum Luc. 13
crassicollis Matth. 44
croaticum Matth. 26
Crotchianum Matth. 27
Crotchi Matth. 44
cursitans Matth. 45
cursitans Nietn. 44
curtus Allib. 30

Darwini Matth. 44
denticollis Fairm. 31
denticollis Matth. 32
depressa Gillm. 50
depressa Matth. 48
depressum Motsch. 23
diffinis Matth. 44
dilaticollis Motsch. 54
diluta Motsch. 44
dimidiata Motsch. 35
discoideum Gillm. 18
discolor Hald. 44
dispar Matth. 44
Dohrni Matth. 45
dubitata Matth. 45
Du Vali Matth. 35

Edithia Matth. 42
elata Rey 32
elevata Motsch. 50
elongatulum Motsch. (Ptenid.) 12
elongatulum Motsch. (Throscid.) 21
elongatum Thoms. 27
evanescens Marsh. 13
evanescens Motsch. 9
exaratum Allib. 17
excavata Er. (Oligella) 20
excavatum Halid. (Millid.) 15
excelsa Matth. 45

Fairmairei Matth. 21
fascicularis Herbst 45
fascicularis Gillm. 39
fascicularis Thoms. 47
fascicularis Woll. 53
Fauveli Matth. 32
fenestrata Gillm. 45
Ferrarii Redt. 6
ferruginea Gistl 31
filicornis Fairm. & Laboulb. 37
filiforme Aubé 27
fissicolle Reitt. 17
Flachi Ganglb. (Nossid.) 6
Flachi Reitt. (Acrotr.) 45
Flachi Reitt. (Eurypt.) 21
flavicornis Mäkl. (Pteryx) 36
flavicornis Waltl (Acrotr.) 40
flavidula Fairm. & Germain 32
flaviventris Motsch. 29
formicetorum Kraatz 11
foveatum Matth. 9
foveicolle Lec. 9
foveolata Allib. 20
Fowlerianum Matth. 27
Försteri Matth. 25
fratercula Matth. 46
fucicola Allib. 54
fuliginosa Matth. 46
fulva Motsch. 44
fulvescens Motsch. 18
fungi Lec. 21
fungicola Casey 17
fungina Casey 46
fusca Gistl 31
fuscicorne Er. 10
fuscipenne Först. (Ptiliolum) 24
fuscipenne Motsch. (Ptenid.) 10
fuscipennis Hald. 45
fuscipennis Motsch. 50
fuscula Matth. 46
fusculum Flach 25
fuscum Er. 24

Ganglbaueri Ericson 35
Germaini Matth. 21
gibbula Motsch. 29
gigas Allib. 39
Gillmeisteri Flach 22
glabratum Motsch. 10
glabricollis Matth. 46
glauca Matth. 46
Godmani Matth. 46
gracilis Gillm. 33
grandicollis Mannh. 38
granulosum Casey 27
grenadensis Matth. 46
Gressneri Er. 7
grossa Motsch. 46
Guerini Allib. 42
Guerini Woll. 49

Haapavesi Ericson 23
haemorrhoidale Boh. 18
Haldemani J. Lec. 46
Halidayi Matth. 19
hellenica Matth. 41
Henrici Matth. 46
Heydeni Flach 10
Hopffgarteni Flach. 24
Hornianum Matth. 17
Horni Matth. 46
humile Matth. 17
hungarica Reitt. 55

ignobile Matth. 10
immatura Nietn. 44
impressum Matth. 17
impunctatum Matth. 10
incerta Matth. 32
incognitum Matth. 16
inconspicua Matth. 46
infuscata Motsch. 44
inquilinum Er. 18

insigne Matth. 16
insignis Scott 30
insulare Flach 14
insularis Mäkl. 51
insularis Woll. 48
intermedia Gillm. 46
intermedium Wank. 8
invisibile Nietn. 21

Jansoni Matth. 39
japonica Matth. 37
japonicus Matth. 36
Josephi Matth. 47

Kirbyi Matth. 47
Kraatzi Flach (Actid.) 27
Kraatzi Matth. (Ptenid.) 11
Kunzei Heer 23

Laetitiae Matth. 45
laevicollis Matth. 47
laevigatum Er. 8
laevigatum Gillm. 14
laevipenne Ab. 8
laeviusculus Matth. 29
lancifer Fauv. 54
lata Matth. 47
lata Motsch. 47
laticolle Hochh. 10
laticollis Mäkl. (Acrotr.) 47
laticollis Perr. (Astatopt.) 54
latum Gillm. 16
Lawsoni Matth. 10
Lecontei Gemm. et Har. 35
Lederi Flach (Ptenid.) 7
Lederi Flach (Ptiliolum) 24
Lethierryi Reiche 47
Lewisi Matth. 47
Lewisiana Matth. 32
limbata Heer 33
lineare Matth. 28
lineatocolle Motsch. 19
lineatum J. Lec. 19
litorale Motsch. 12
litoralis Motsch. (Actinopt.) 54
litoralis Thoms. (Baeocrara) 37
lividipennis Motsch. 47
lividum Motsch. 26
longicorne Fuss (Ptenid.) 11
longicorne Mannh. (Ptiliolum) 23
longicornis Mannh. 48
longicornis Matth. 42
longicornis Motsch. 39
longipennis Casey 48
longula Matth. 50
lucida Matth. 48

macrocephalum Nietn. 14
madagascariensis Schauf. 48
magnum Ericson 9
Mannerheimi Matth. 11
marginatum Aubé 22
marginatum Matth. 21
Maria Matth. 32
marina Motsch. 54
maritima Motsch. 54
maroccanum Flach 13
Marseuli Matth. 48
Matthewsi Flach (Ptenid.) 15
Matthewsi Woll. (Acrotr.) 48
Matthewsiana Csiki (Acrotr.) 48
Matthewsiana Woll. (Ptinella) 32
mediterraneum Motsch. 27
melanaria Allib. 48
melas Marsh. 13
meridionale Flach 25
meridionalis Matth. 29
microscopica Gillm. 33
microscopica Gistl 31
minima Herbst (Olig.) 21
minima Marsh. (Acrotr.) 41
minima Motsch. (Acrotr.) 39
minor Matth. 48
minuta Motsch. 43
minutissima Gmel., Motsch. 39
minutissima Marsh. 41
minutissimum Heer (Ptilium) 17
minutissimum Ljungh (Millid.) 15
minutissimum Steph. (Ptenid.) 13, 14
minutum Steph. (Ptiliolum) 23
modestum Wank. 17
moerens Matth. 48
mollis Halid. 54
Montandoni Allib. 39
Montandoni Woll. 48
montivaga Schauf. 48
Motschulskyi Matth. 48
munda Motsch. 51
mutabilis Matth. 36
myrmecophilum Allib. (Ptilium) 18
myrmecophilum Motsch. (Ptenid.) 11

nanula Motsch. 48
nanum Steph. 23
nigricornis Motsch. 48
nigrita Matth. 48
nigrovittis J. Lec. 32
nitens Matth. 11
nitidulum Marsh. (Nossid.) 6
nitidulum Rey (Ptiliolum) 23
nitidum Heer 14
nitidum Bris. 9
nitidum Steph. 13
nubigena Matth. 34

obcoecatum Matth. 25
obesum Matth. 11

oblongum Gillm. 24
Obotrites Flach 11
obscoena Woll. 48
obscuricorne Motsch. 10
obscurum Matth. 18
obsoletum Rey 11
occidentalis Matth. 49
Oedipus Flach 25
Oertzeni Flach (Acrotr.) 25
Oertzeni Flach (Ptiliolum) 41
opacina Rey 51
orientale Flach 9
orientalis Motsch. 53
ovatula Motsch. 49
ovulum Flach 7

pacifica Matth. 32
pallida Er. 31
pallidula Motsch. 32
paradoxus Matth. 55
parallela Motsch. 49
parallelogramma Gillm. 43
parallelepipeda Matth. 49
pellucida Matth. 32
Penzigi Flach 12
perforata Motsch. 35
perpusillum Marsh. 13
Perrini Reitt. 32
Perrisi Matth. 55
picicornis Mannh. 49
picicornis Matth. 50
picipes Matth. (Ptenid.) 10
picipes Motsch. (Actid.) 27
pilosa Allib. 47
pilosellum Marsh. 6
pini J. Lec. 32
planulata Motsch. 49
planum Matth. 18
plumigera Lerm. 39
politum Matth. 28
posthumum Matth. 6
posticale Broun 12
posticum Motsch. 24
Poweri Matth. 52
proprium Broun 12
Proteus Matth. 34
pubescens Matth. (Nephanes) 29
pubescens Rey (Acrotr.) 47
pulchellum Allib. 28
pulchellus Scott 30
pulla Flach 42
pullum Mäkl. 12
pumila Er. 42
pumila Thoms. 45
pumila Woll. 48
punctatissima Motsch. 52
punctatum Gyllh. 12
punctatum Motsch. 13
punctipennis Fairm. 32
punctulum Steph. 14
pusilla Steph. 42
pusillima Motsch. 49
pusillum Er. (Ptenid.) 14
pusillum Gyllh. (Ptenid.) 12
pygmaea Er. 43

quadrangula Motsch. 46
quadrata Motsch. 42
quadrifoveolatum Allib. 14
quercus J. Lec. 32

radicola Casey 49
ratisbonensis Gillm. 31
ratisbonensis Woll. 34
Reichei Matth. 49
Reitteri Flach (Actid.) 28
Reitteri Flach (Ptenid.) 15
Reitteri Flach (Ptiliolum) 25
Reitteri Matth. (Dimorph.) 34
reticulata Matth. 49
Reyi Csiki 51
rivalis Motsch. 37
rivularis Allib. 39
robustulum Casey 28
rotundata Hald. 46
rotundata Motsch. 49
rotundicolle Casey 28
rotundicollis Ab. 32
rotundicollis Motsch. 33
rubidum Motsch. 25
rufescens Matth. (Acrotr.) 49
rufescens Motsch. (Cissid.) 26
rufilabris Flach 49
rufipennis Motsch. 49
rufotestaceum Matth. 18
rugosum Britt. 10
rugulosum Allib. 23

Sahlbergi Ericson (Ptenid.) 13
Sahlbergi Flach (Ptiliolum) 24
Salléi Matth. 49
Salvini Matth. 34
Sarae Matth. 41
saxonicum Gillm. 22
scaphidiiforme Hochh. 6
Schaumi Matth. 49
Schuleri Ganglb. 18
Schwarzi Flach 26
sculpturatum Motsch. 15
scutellare Guilleb. 13
seminitens Matth. 53
sericans Heer (Acrotr.) 49
sericans Gillm. (Acrotr.) 42
sericans Rey (Acrotr.) 51

Sharpi Matth. 18
Sharpianum Matth. 28
Silbermanni Wenck. 38
silvestris Motsch. 51
similior Matth. 51
similis Gillm. 39
Simsoni Matth. 18
sinuatocolle Matth. 20
sitkaënsis Motsch. 51
Smithsi Matth. 18
solidum Motsch. 18
soror Flach 51
speculifer Matth. 13
Spencei Allib. 24
spinipenne Com. 23
spissata Rey 51
strangulatum Matth. 13
subaenea Motsch. 52
subglabra Motsch. 51
subnitida Motsch. 51
subtruncata Rey 36
subvittata Motsch. 36
suffocata Halid. 51
sulcatum Casey 18
suturalis Heer 35

taurica Motsch. 47
tenella Er. 33
tenella Matth. 31
tenue Kraatz 16
tenuis Csiki 31
terminale Hald. 13
tesserula Matth. 52
testacea Heer (Ptinella) 34
testacea Matth. (Ptinella) 34
testaceus J. Lec. 35
Thomsoni Ericson 47
Thomsoni Sharp 38
thoracica Matth. (Acrotr.) 41
thoracica Waltl (Acrotr.) 52
Titan Newm. 29
transversale Er. 27
trapeziformis Motsch. 53
triarticulata Motsch. 39
triramosum Motsch. 15
trisulcatum Aubé 15
tropicum Matth. 18
truncatissima Matth. 53
truncatum Casey 18
turgidulum Flach 13
turgidum Thoms. 8

Ulkei Matth. 14
umbricola Woll. 53

varicorne Rey 10
variolatum Flach 28
variolosa Muls. & Rey 37
velutina Motsch. 53
vexans Flach 19
vicina Matth. 53
vitrea Matth. 53
vittatum Motsch. 19
volans Motsch. 52
vulgata Motsch. 40

Wankowiczi Matth. 13
Waterhousei Matth. 42
Weisei Flach 9
Wenckeri Matth. 53
Wollastoni Matth. 53

xanthocera Matth. 53

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75.) Mk. 0.50

1970-71 (1)